



Kinderopvang *Oost-Souburg*
De Zoete Inval

Protocol Huilen

Dit protocol is onderdeel van het pedagogisch beleid

Doel protocol huilen

Het protocol huilen heeft tot doel om het personeel te instrueren hoe zij om kunnen gaan met kinderen die (veel) huilen.

Inhoud

Waarom huilen baby's	3
Uitgangspunten	3
Wat kunnen we doen?	4
Hoe troosten we een baby?	4
Waarom huilen dreumesen en peuters	5
Uitgangspunten	6
Wat doen we om een dreumes/peuter te troosten?	6
Wat doen wij bij een driftbui van een dreumes/peuter?	7

Waarom huilen baby's

Huilen is normaal voor een baby. Het is zijn eerste communicatiemiddel. Een baby huilt omdat er een reden is. Er is vaak onenigheid over wat het beste voor kinderen is als ze huilen; moet je altijd meteen reageren of moet je baby's wat vaker laten huilen. De consequentie van altijd direct reageren, is dat een kindje steeds meer en steeds vaker zal gaan huilen, want kinderen willen nou eenmaal graag aandacht!

Baby's in de eerste maanden bieden wij zoveel mogelijk troost en wij kalmeren ze, zodat ze een gevoel van veiligheid en geborgenheid kunnen ontwikkelen. Maar naarmate ze ouder worden proberen wij te voorkomen dat ze aanleren dat ze aandacht krijgen door te huilen. Dan gaan wij selectiever om met de huiltjes van de baby's.

Wij proberen goed op de verschillende soorten huiltjes te letten, zodat wij weten wat er aan de hand is met de baby. Op die manier kunnen we een goede afweging maken of we de baby's moeten troosten of even moeten wachten. Wij gaan hierbij op gevoel af, overleggen veel met collega's en zullen hierover altijd in overleg treden met de ouders.

Uitgangspunten

- ✓ Als de huilbui van de baby dwingend is, dan probeert hij waarschijnlijk te zeggen dat hij honger heeft.
- ✓ Als de baby moe is lijkt zijn huilen meer op gesteun. Hij kronkelt zich in allerlei bochten en wrijft zich in de oogjes.
- ✓ Als de baby plots en heel scherp huilt, heeft hij waarschijnlijk pijn. Dan trachten wij de oorzaak ervan te vinden. Een baby kan bijvoorbeeld last hebben van darmkrampjes.
- ✓ De baby kan ook huilen omdat hij onrustig is, verdriet heeft, geschrokken is, omdat er spanningen zijn in zijn omgeving. Dan proberen wij de baby te troosten.
- ✓ Als de baby kwaad is huilt hij schrill en krijsend en laat zo merken wat hij niet leuk vindt.

Het kan ook zijn dat het huilen sterk toeneemt rond de tijd dat het kind een volgende stap in de ontwikkeling maakt. Dit is zeer spannend en ook vermoeiend voor een kind. Hierdoor kan het huilen in sommige periodes flink toenemen. Wanneer het kindje het nieuwe verworvene wat onder de knie heeft, neemt het huilen weer af. Wanneer wij denken dat dit aan de hand is zullen wij het kindje helpen door de baby te stimuleren.

Sommige baby's huilen ook uit verveling. Het huilen lijkt dan meer op mopperen. Deze kindjes worden graag rond gedragen zodat ze alles kunnen zien, willen graag bezig gehouden worden en zijn niet graag alleen. Deze baby's hebben behoefte aan veel prikkels. Bij deze groep kinderen neemt het huilen af naarmate het kindje meer kan. Op het dagverblijf hebben wij echter niet altijd tijd om met 1 baby bezig te zijn. Op drukke momenten zullen we deze kinderen zoveel mogelijk betrekken bij de dag, door ze bijvoorbeeld in een wipper bij de tafel met dreumesen te zetten.

Andere baby's huilen juist uit een behoefte aan rust en regelmaat. Zij zijn heel gevoelig voor prikkels en hebben baat bij veel rust. Het kan soms moeilijk zijn om te weten of dit kindje nou juist behoefte heeft aan veel rust of juist aan wat meer stimulatie. De enige manier om dit te ontdekken is toch heel goed naar het kindje te kijken en zien waarop het positief en negatief reageert. Wij proberen dan de omgeving van de baby zo prikkelarm mogelijk te houden. We denken hierbij bijvoorbeeld aan een baby zo minimaal blootstellen aan veel onnodig lawaai in de vorm van schreeuwende kinderen, muziek. Maar beperken ook het aantal prikkels wat speelgoed hen biedt.

Het huilen is in een aantal gevallen ook een manier om het gebeurde van die dag te verwerken. Vaak is er in dat geval sprake van een huiluurkje en dan laten we het kindje wel even huilen. Dit hoeft echter niet alleen, we proberen er dan voor het kindje te zijn door het vast te houden of door te laten merken dat we aanwezig zijn (tegen het kindje praten of zingen) Ook houden we rekening met de diverse ontwikkelingsfase. Een kind kan eenkennig zijn of scheidings-angst hebben (tussen de 9 en 16 maanden).

Wat kunnen we doen?

Als de baby huilt controleren we:

- ✓ Of hij niet in een slechte houding ligt
- ✓ Of zijn kleren hem niet hinderen
- ✓ Of hij het niet warm of koud heeft
- ✓ Of hij geen vieze luier heeft
- ✓ Of hij geen boertje moet laten
- ✓ Of hij last heeft van krampjes, het kindje huilt dan met de beentjes gestrekt of trapt met de beentjes
- ✓ Of hij geen honger heeft
- ✓ Of het niet te rumoerig op de groep is
- ✓ Of de omgeving niet te onrustig is / teveel prikkels
- ✓ Of de omgeving niet te prikkelarm is / bieden wat te spelen aan

Wanneer een baby veel en lang op de groep huilt, zullen we zowel met collega's als met ouders overleggen wat de te nemen stappen zijn. **Het is dan ook belangrijk om uit te sluiten of een kind lichamelijk niets mankeert, zo zal de baby ook worden getemperatuurde om zijn lichaamstemperatuur te bepalen.**

Hoe troosten we een baby?

Zachtjes praten helpt soms, je stem en je aanwezigheid zijn meestal geruststellend. Er zijn verschillende manieren om een jonge baby te troosten mogelijk.

In de 1e plaats is het belangrijk het kind te leren kennen door goed te kijken wat de baby doet op momenten dat hij of zij niet huilt. Door te kijken wat het kindje boeit (stem, gezichten trekken, rondlopen) en door het geen waar het kindje naar kijkt te benoemen kan er contact gemaakt worden. Belangrijk hierbij is de reacties van de baby goed in de gaten te houden. Een kindje wat weg kijkt geeft aan rust te willen.

Soms kunnen ritmische bewegingen ook kalmerend werken. Op schoot of op de arm, maar vaak ook rijdend in de wagen komen veel huilende baby's tot rust. Wanneer een baby op deze manier tot rust komt is er dan ook niets op tegen om rondjes te rijden met de wagen in de kamer. Veel baby's vinden de vlieghouding lekker (op de buik op je arm) Sommige baby's houden zich ook wakker met hun eigen onrust en raken hierdoor oververmoeid wat leidt tot nog meer huilen en nog meer onrust.

Deze baby's zijn er soms bij gebaat om ingebakerd te worden. Inbakeren is overigens iets wat altijd in overleg met ouders en een deskundige (consultatiebureau arts) moet gebeuren omdat inbakeren niet voor ieder kind geschikt is en soms zelfs schadelijk kan zijn. Soms is het bedje heel kort opgemaakt al voldoende om het kind wat in te perken in zijn of haar bewegingsvrijheid.

Vaak werkt een combinatie van verschillende methodes om te troosten het beste. Bijvoorbeeld ritmische bewegingen, afleiding door een liedje en rondlopen zodat het kindje wat kan zien.

Als kinderen niet willen slapen en maar blijven huilen, gaan we de slaapkamer binnen zonder iets te zeggen, behalve wat sussende woordjes. Leggen het kindje eventueel weer neer, als hij is gaan staan of zitten, en wrijft even over het hoofdje, buikje of het ruggetje, geven het speentje, zetten het muziekdoosje aan of bakeren hem opnieuw in.

Kinderen worden bij voorkeur niet uit bed gehaald als ze huilen, dit gebeurt echter wel bij:

- ✓ Huilen tijdens gewenningsperiode
- ✓ Huilen van stress of paniek/overstuur raken
- ✓ Wanneer de ouder(s)/verzorgers anders wensen

Waarom huilen dreumesen en peuters

Voor dreumesen en peuters is huilen eveneens een vorm van communiceren. Bij gebrek aan woorden is huilen de aangewezen taal om gevoelens en frustraties aan de omgeving duidelijk te maken. Huilen helpt. Maar niet alleen vanwege de reactie die het oproept bij de omgeving; huilen lucht ook op. Doorgaans voelt het kind zich beter na een huilbui. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen die vaak huilen emotioneel en fysiek vaak gezonder zijn dan mensen die zich groot houden.

Peuters huilen over het algemeen snel en veel, maar naarmate een kind beter gaat praten en meer woorden tot zijn beschikking heeft kan het huilen aanzienlijk verminderen. Peuters lachen bijna even snel als huilen. Kleine verdrietjes zijn snel weer vergeten, mits er op de juiste manier wordt gereageerd. De meeste dreumesen en peuters beleven de positieve en negatieve ervaringen in het dagelijks leven intensief. Gebeurtenissen kunnen heel veel indruk maken.

Uitgangspunten

- ✓ Als dreumes of peuter huilt, nemen wij hem serieus
- ✓ We nemen aan dat er altijd een reden is waarom het kind huilt
- ✓ We houden rekening met de gevoelens van de dreumes of peuter
- ✓ Verdriet kan voortkomen uit angst voor iets of iemand.
- ✓ Peuters worden zich steeds meer bewust van hun omgeving en dit kan grote angsten tot gevolg hebben die hen zeer overstuur maken. Ze kunnen dit afreageren met heftige huilbuien
- ✓ Verdriet kan voortkomen uit frustratie
- ✓ Dreumesen en peuters willen vaak dat alles mag, dat alles kan en dat alles meteen moet lukken. Dat is natuurlijk niet het geval en dat kan zeer frustreren. Ook dit kan leiden tot een heftige huilbui.

Om lichamelijk 'ongemak' of ziekte uit te sluiten zullen wij bij langdurig of vaak huilen ook de dreumes/ peuter temperaturen.

Wat doen we om een dreumes/peuter te troosten?

Om goed te reageren op een huilbui moet je openstaan voor de gevoelens van het kind. Wij proberen bij de 'De Zoete Inval' de gevoelens van kinderen niet te ontkennen en niet belachelijk te maken. Als we namelijk suggereren dat het kind zich aanstelt of maar even flink moet zijn dan kan hij/zij zich nog eenzamer gaan voelen.

We proberen dan ook ons in te leven in de gevoelens van het kind en te achterhalen wat het duidelijk wil maken. We proberen er achter te komen of het kind pijn heeft, verdrietig is enz. Is het bijvoorbeeld verdrietig bij het afscheid of is er iets veranderd in de thuissituatie zoals : echtscheiding, verhuizing, geboorte.

Dit horen we ook graag van de ouders zodat we het kind beter kunnen begrijpen. We stimuleren de kinderen om zelf te benoemen wat er aan de hand is. De gedachte daar achter is simpel: door hem/haar te leren woorden geven aan zijn/haar verdriet zal de behoefte afnemen om zich te uiten in huilen. Dat is immers niet meer nodig als het ook met woorden kan. We troosten het kind door lekker te knuffelen, de tranen te drogen en aan te moedigen om iets te gaan doen wat hij/zij leuk vindt.

Wat doen wij bij een driftbui van een dreumes/peuter?

We hebben een aantal richtlijnen waar we ons aan houden als een kind een driftbui krijgt. Afleiden; Dit werkt vooral bij de dreumesen. Als het kind gaat stampen of iets op de grond gooit wijzen we bijvoorbeeld naar wat speelgoed en proberen zijn interesse te wekken.

- ✓ Positief gedrag belonen
- ✓ Op ons lichaamstaal letten
- ✓ We proberen uit te stralen wat we zeggen, zodat het bij het kind duidelijk is dat iets niet mag
- ✓ Kleine opdrachtjes laten uitvoeren
- ✓ Kinderen vinden het geweldig om iets zelf te doen
- ✓ We prijzen ze dan ook veelvuldig zodat ze zelfvertrouwen krijgen
- ✓ Duidelijk en consequent zijn
- ✓ Ongewenst gedrag bij de oudere peuters bespreekbaar maken. Dit doen we niet tijdens de driftbui, maar achteraf als de driftbui voorbij is.
- ✓ Begrip tonen voor het kind zijn gevoelens
- ✓ Een time out inlassen

Als er echt helemaal niets met de dreumes/peuter te beginnen is halen we het kind even uit de situatie. Hierbij blijven we rustig en leggen duidelijk aan het kind uit waarom we hem even laten afkoelen. (Bij jonge peuters laten we het kind hoogstens een paar minuten bij ons zitten of naast ons zitten.) In ieder geval gaan we hem of haar niet straffen, want zo krijgt het kind door dat het een manier is om aandacht te trekken. Ook onderhandelen we niet met de dreumes/peuter als het in de driftbui zit, want dit heeft weinig zin. We verlengen dan alleen maar de situatie. We kijken wel of er een compromis mogelijk is.